

«Ростовская Мануфактура Сантехники»

ПАСПОРТ

Мойки для кухни из нержавеющей стали

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор кухонной мойки торговой марки «Ростовская мануфактура сантехники». Наша продукция производится под строгим контролем качества, поэтому при соблюдении настоящей инструкции мойка прослужит Вам длительное время!

1. Общие сведения об изделии

1.1 Настоящий паспорт распространяется на мойки торговой марки «Ростовская Мануфактура Сантехники», изготовленные из нержавеющей стали марки SUS304 соответствующие ГОСТ 34525-2019.

1.2 Мойки из нержавеющей стали, предназначены для установки в кухнях и бытовых помещениях зданий различного назначения.

Комплектность:

Мойка из нержавеющей стали - 1шт

Евро-сифон - 1шт

Корзина для сушки - 1шт (только для артикулов: MR-5050/5050BL, MR-5843-5843BL, MR-6050/6050BL, MR-7843)

Дозатор для моющего средства - 1шт (только для артикулов: MR-5050/5050BL, MR-5843-5843BL, MR-6050/6050BL, MR-7843, MRK-5851, MRK-6350, MRK-7851, MRK-8050 (всех цветов и расположений крыла)

Комплект крепления - 1шт (только для врезных моек)

Паспорт изделия - 1шт

2. Правила установки

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

При самостоятельной установке мойки соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты. Для установки Вам понадобится:

-карандаш

-лобзик с пилкой для ДСП (для врезных моек)

-угольник

-дрель со сверлом 10мм (для врезных моек)

-рулетка

-влажная тряпка

Монтаж врезной мойки

Для начала необходимо аккуратно наметить на столешнице место установки мойки.

Положите мойку лицевой(плоской) стороной на столешницу и обведите контур строго по краю мойки. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 15мм. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии. Затем, с помощью лобзика, строго по линии выпилите установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.

Далее установите смеситель в стандартное отверстие и закрепите его согласно инструкции, которая входит в комплект смесителя.

Перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза закрепите уплотнитель.

Совет: окончательную установку мойки стоит производить в сборе со смесителем и сливной арматурой. Установите мойку в вырез столешницы разместите строго по центру и плотно прижмите.

Монтаж накладной мойки

Для начала произведите замер соответствия размеров мойки и тумбы. Далее необходимо установить смеситель в соответствующее отверстие. Следующим шагом закрепите евро-сифон на мойке. Установите мойку на тумбу и закрепите специальным креплением (в комплект не входит).

Рекомендации по уходу

Для содержания мойки в чистоте используйте жидкие моющие средства, не содержащие абразивные включения. Облегчить уход за мойкой можно, сразу смывая водой остатки соков, чая, кофе и т.п. не давая им засохнуть, а так же вытирая поверхность мойки насухо по окончании ее использования, чтобы предотвратить образование известкового камня.

Если известковый налет все-таки образовался, уберите его с помощью специального средства для удаления отложений известкового камня.

Мойки серий MR и MRK запрещается подвергать воздействию высоких температур.

Чего следует избегать при пользовании мойкой

- не бросайте в мойку с силой тяжелые предметы - возможно повреждение.

- не ставьте на мойку раскаленные сковороды и кастрюли.

Используйте термостойкие подставки.

- запрещено чистить мойку пастами и моющими средствами, содержащими абразивы.

- избегайте длительного контакта с мойкой хлорсодержащих, моющих и чистящих средств, растворителей, концентрированных кислот, солей, щелочей.

При попадании такого вещества на поверхность мойки или элементы сливной арматуры смойте его водой.

По вопросам гарантийного/постгарантийного обслуживания продукции квалифицированным специалистом вы можете обращаться по телефонам: 8-800-555-04-71 или 8-908-508-99-00

Транспортировка и хранение.

5.1 Мойки перевозят в крытых транспортных средствах любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта

5.2 Мойки следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях по группе С

Свидетельство о приемке.

Партия моек соответствует спецификации изготовителя, техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Гарантийные обязательства.

Монтаж мойки и ее подключение должен производиться только специалистами - сантехниками, имеющими соответствующую квалификацию на проведение работ по установке санитарно-технического оборудования.

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям спецификации изготовителя и рабочей документации, при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение 4 лет. Для моделей MR-5050/5050BL, MR-5843-5843BL, MR-6050/6050BL, MR-7843, MRK-5851, MRK-6350, MRK-7851, MRK-8050 (всех цветов и расположений крыла) - 5 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

При обращении с гарантийным случаем необходимо предоставить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, датой продажи и четкой подписью продавца или печати торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются при:

- установке/монтаже мойки неквалифицированным специалистом;
- загрязнении, образовании известкового налета;
- использовании запасных частей чужого происхождения;
- не соблюдении инструкций по монтажу, обслуживанию и уходу;
- ремонте и перделке изделия посторонними лицами (не уполномоченными для проведения таких работ);
- естественном износе деталей;
- использовании изделия не по его функциональному назначению;
- попадании внутрь инородных предметов;
- при неполном комплекте изделия.

По вопросам монтажа, гарантийного и постгарантийного обслуживания обращаться по номеру горячей линии 8-800-555-04-71 или 8-908-508-99-00

Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, несвязанных с предпринимательской деятельностью.

В случае заявления рекламации на изделие для проведения гарантийного ремонта необходимо предъявить следующие документы: кассовый чек и подписанный покупателем, правильно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца.

Если покупка производилась через интернет магазин чек об оплате.

В случае утраты перечисленных документов срок гарантии исчисляется со дня изготовления изделия. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и материалов) авторизованным сервисным центром Компании РМС на дому у покупателя или в мастерской сервисного центра Компании РМС по усмотрению последнего. В течение гарантийного периода бесплатно путем ремонта устраняются заводские дефекты или неисправные узлы заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за сервисным центром. Заменяемые по гарантии части переходят в собственность сервисного центра. При этом гарантия не возобновляется заново, а действует дальше. В случае проведения платного ремонта гарантийное обслуживание распространяется только на замененные части и действительно в течение 1 года.

Изделия принимаются в ремонт в чистом виде.

При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, дополнений. В случае неправильного или неполного заполнения талона, немедленно обратитесь к продавцу. Гарантийные обязательства не включают в себя работы по установке, подключению и настройке данного изделия, а также консультации по эксплуатации.

Гарантийный талон

Поставщик (Продавец) _____

Адрес: _____

Телефон: _____

№	Спецификация	Кол-во	Характеристика(модель, цвет, др)

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Дата продажи «_____» _____ 202__ г.

Представитель Поставщика (Продавца) или обслуживающей организации:

Ф.И.О. _____ подпись _____

м.п.

Покупатель

Ф.И.О. _____ подпись _____

Специалист по установке и монтажу смесителя:

Ф.И.О. _____ подпись _____

м.п.

Информация о проведенном ремонте

Дата	Артикул запчасти

Дата	Отметки о проведенном ремонте



